

<b>OBECNÍ ÚŘAD Březí 1</b>		Zpracovatel:
Datum (čas) doručení: 13.6.2017		<i>pt</i>
Č.j.: 199/2017		Ukládací znak:
Počet listů: 2		<i>D4</i>
Počet příloh: 1		



ČESKOMORAVSKÁ  
SVĚTELNÁ s.r.o.

V Bohumilicích 24.5.2017

**Věc:**

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

**Žadatel:**

Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 :

1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?

- Pasportizace  
 Projektová dokumentace  
 Zaměření reálného stavu  
 Jiné – jakým způsobem?

místní znalost

2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?

241 ks

3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?

20380 W

4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení

Do 2 roků 44 ks

Do 5 roků 8 ks

Do 10 roků 20 ks

Do 15 roků 30 ks

Nad 15 roků 139 ks

Českomoravská světelná s.r.o.

Bohumilice 112, 691 72

Klobouky u Brna

+420 608 733 394

info@cmsvetelna.cz

www.cmsvetelna.cz



ČESKOMORAVSKÁ  
SVĚTELNÁ s.r.o.

5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks

Výbojka sodíková vysokotlaká 0 ks

Výbojka sodíková nízkotlaká 169 ks

Výbojka indukční 30 ks

Výbojka metal halogenidová 20 ks

Zářivka 5 ks

LED 0 ks

Jiný druh-žárovka 17 ks

6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet

Betonový sloup - 186

Ocelový sloup natíraný

Ocelový sloup zinkovaný - 55

7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je

Do 2 roků 870 m

Do 5 roků 160 m

Do 10 roků 1200 m

Do 15 roků 380 m

Do 25 roků - \_\_\_\_\_ m

Nad 25 roků 9160 m

8. Využíváte inteligentní řídicí systém ?

ANO

NE

9. Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice, rekonstrukce, výměny bodů, generální opravy do veřejného osvětlení?

ANO

NE

Českomoravská světelná s.r.o.

Bohumilice 112, 691 72  
Klobouky u Brna

+420 608 733 394  
info@cmsvetelna.cz

www.cmsvetelna.cz



ČESKOMORAVSKÁ  
SVĚTELNÁ s.r.o.

10. V případě, že ano, v jaké výši v letech?

1 mil. 5 let

11. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016

2920 hodin

12. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016

183.119 Kč

13. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?

57.300 Kč

14. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

- Autonomně (vlastní zaměstnanec)  
 Prostřednictvím odborné soukromé firmy

Trvání smluvního vztahu: bez určení datum konce

Jiné: Jakým způsobem?

15. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

Dlouhodobým smluvním vztahem:

Název firmy: Vít Bravenec, Mikulov

Doba smluvního vztahu: **Neurčitá** datum konce smlouvy

Název firmy: \_\_\_\_\_

Trvání smluvního vztahu: **Určitá** datum konce

Českomoravská světelná s.r.o.

Bohumilice 112, 691 72  
Klobouky u Brna

+420 608 733 394  
info@cmsvetelna.cz

www.cmsvetelna.cz



ČESKOMORAVSKÁ  
SVĚTELNÁ s.r.o.


16. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?

240.419 Kč

17. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?

0 Kč

Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkujeme.



30 -06- 2017

OBEC BŘEZÍ  
691 81 Březí, Hlavní č.p. 113  
IČ: 00283070, DIČ: CZ00283070